

HELVEX

M.R.

**INSTRUCTIVO
DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN**

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

**C-73
Juego de Manerales
Grandes Konos**

Refacciones Originales

HELVEX^{M.R.}

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00




Herramienta requerida

destornillador




Verifique el Contenido de la Caja



Dimensiones para la Instalación


Dimensión recomendada para lavabo

Verifique que los cuerpos laterales estén instalados a la distancia recomendada.



Dimensión recomendada para muro

Verifique que los cuerpos de empotrar estén instalados a la distancia recomendada.




Instalación para Lavabo

1 Inserte la extensión al vástago fijando con la arandela y el tornillo.




Instalación para Lavabo

- 2** Inserte el empaque, enrosque y apriete la contratuerca.




- 3** Enrosque el maneral y alinie.





Instalación para Regadera

- 1** Inserte la extensión al vástago fijando con la arandela y el tornillo, si queda larga la extensión, puede recortarse.



- 2** Enrosque la contratuerca y el maneral a tope.





Apriete.



Instalación para Regadera

- 3** Si el maneral no asienta en el muro; retírelo, recorte la extensión a la medida requerida, hasta que asiente correctamente.



Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El maneral está flojo.	No se apretaron los manerales firmemente.	Apriete firmemente los manerales. (pag. 2, paso 3) (pag. 2, paso 2).
El cuerpo de empotrar quedó muy hundido.	No se respetó las dimensiones de instalación.	Contamos con extensión (preguntar al proveedor).
El maneral roza o pega al abrir.	La distancia de instalación es menor a la recomendada.	Verificar la instalación de sus cuerpos laterales o de empotrar (pag. 1, dimensiones para la instalación).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquese:
En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806
En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78
Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020

1-02-1816-5

